danimbantantantantantantant O A NOTATION OF THE PARTY OF TH Malvasia noire 0MtpX180 Collection Vassal-Montpellier Malvasia noire





Control of the contro

Désignation : Malvaria moisse

Clos Planche 13 côté 5 No 57

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: U. q - 56

D1 10

D2 - 0

D3 - 0

D4 - 3

D5 - 0

D6 - 0

D6 - 0

D7 - 0

Désignation! Analussia houre?

Clos Planche 13 Côté S Nº 57

Vigueur

Charge:

Date de mâturité: 17.9.57

A. J. & Pr. 1

2-0

3-0
4-7
5-3

Malvasia movie

Désignation:

Clos Planche Booté S Nº 57

Vigueur: L

Date de mâturité: Le LL. 9. 1958 Pr.:

Charge:

s. 1 7

2 3

3 faille

4 4

5 2

	1957	Malvaria noine								
	! Nombre ! total	18.31		D A T	E S	!	!	!		
1 2 3 4 5	7.4.2.6.	4. 4.		1		! ! ! ! ! ! ! !				
	Te	y.	2 8-3.57	1	1					

Luntunluntu

D le 21-3-59

	ée : 196								
Иō	. ell	aliania.	noing	Planche	.139	57.	. Côté .		
	!Nombre ! total	======================================							
	1	146/4	1 49.3	: 21/3	24.3	!	!!!	!	
1	17	0	! 2	! 2	! 3	!	!!!!	!	
2	! 3	! 1	12	! 2	! 21	!	!!!!	1	
3	! 5	14	! 2	! 4	! 41	!	!!!!	!	
4	! 5	10	!1	! 2	!34	!	!!!!	1	
5	! 7	!	! 2	! ! q	!	! 06	124-3-602	!	

Désignation: Malvasia novie?

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 57 Souche (1)2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

hummhum

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. Les carrier
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première fauille
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

 D duré

No ordre

hudumlundi

Malvaria moire Désignation :

Planche 13 côté S Nº 57 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FIUILLES DU BAS

D araneeur

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

Truel 1-6-54

F

daataalaataalaataalaataal

Nº ordre

luntumlundi

Désignation: Malvasia moire

VASSAL Planche 13 côté S Nº 57 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies (2) vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54

Nº ordre

Désignation

himmini

VASSAL planche 3 côté 5 N° 5 7 souche 6 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 2 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 votalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- engle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) egal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

17 JUL 1956 Rouguis

No ordre

Désignation

hummuni

VASSAL planche 3 côté S Nº57 souche 6 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 6 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et rervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3,

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5,
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Mervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiollement rouge 3 entièrement rouge 4,
 - face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vort jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIONE

- long 1 moyen 2 court 0.
- glabre 6 sétaux 5 · velouté 6 sillon 7 partiellement 8 · · totalement 3 · ·
- aranéeux 4 luveteux 5 cotonneux 6 partiellement totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angla pétiole/limbe : infériour à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) sapérieur à 90° (3). 30 JUL 1956

BRoch

```
Nº d'ordre
                               Malvasia moire
    Désignation
    VASSAL planche 13côté S Nº 57 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE Photo
    - Grosse 1) - Moyenne 2) - Petite 3.
9 ( - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-août 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                     BAIE PLOTO
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noi 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière ? - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyer 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident - peu apparent 2.
   - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Union min

Parquis 19-9-56

diminimbantanianimbantanimbut

```
Dénomination Malvaria Morie
Sarment de Vigne.
Sarment
              : long (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort 2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (3), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0.... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juni Ingri

Paugre 8-12-56

```
Nº d'ordre : . . . . . Désignation: M.H.L.V.FISI.FI-NOIRE.
Emplacement: . . . . Vas. -13 5 5 \frac{1}{2} . Vign. . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1'-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 0-2-3.
                   : 4 - 5.
               Forme
               Médiane/Hase: 6 - 7 - 8
```

humann

Roughier